

**Kabelbrunnar.  
Sortiment 2021**

**Uponor**



### 600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativ uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisering upp till dimension 160. Med kabelbrunningsring och gjutjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension diam x höjd (mm)	Benämning	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2419086	1050144	0663974	600 x 550	Draglåda	32-160	13	1/4
2419089	1054022	0663896		Gjutjärnsbetäckning D400		114	1
2439500	1072182	0663000		Kabelbrunningsring till D400		3,6	1

### 860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2418954	1054020	0663996	860 x 380	32-110	24	2

### 1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2418893	1003508	0663995	1150 x 550	28	2

### 600/560

Med flytande gjutjärnsbetäckning 40 ton och 1,5 ton.



RSK nr	Uponsor nr	E-nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
	1086904	0663143	600 x 560 A15	32-160	13	1/4
	1086903	0663141	600 x 560 D400	32-160	13	1/4

### 800 x 600

Med gjutjärnsbetäckning D400.



RSK nr	Uponsor nr	E-nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
	1095068	0663239	800 x 600	32-160	160	1

### Garden Hub 200/175

Trädgårdsbrunn för el- och VVS-installationer.  
Med lock.



RSK nr	Uponsor nr	E-nr	Diameter mm	Höjd mm	Anslutning	Förpackning st	Vikt kg
2434770	1083699	0663052	200 / 175	300	4x50	1	1,1

**Delar.**

**uponor**