

**Uponor Snipp & Snapp®  
Panzar.**

**Tekniska Data**

**uponor**



## Snipp & Snapp Panzar

Snipp & Snapp seriens mest robusta rör, uppfyller kraven för SRE och kan således förläggas permanent ovan mark. Snipp & Snapp Panzar tillverkas av samma högkvalitativa plast som storsäljaren Snipp & Snapp Original. Tack vare sin välutvecklade design går rören snabbt att montera både över och under vattenytan.

Snipp & Snapp Panzar låser i varandra vilket medför att rören inte kan glida ifrån varandra och bidrar till att minimera risken för att oskyddade ytor uppstår. Rören är en meter långa och vinklingsbara 7° grader per meter, vilket underlättar och effektiviserar förläggningsarbetet.

<b>Användningsområde</b>	Skydd av kraft-, tele eller signalkablar.
<b>Material</b>	100 % återvunnen plast.
<b>Dimensioner</b>	110, 160 mm
<b>Längd</b>	1,0 m
<b>Färg</b>	Svart med lås i gul, grönt eller orange.
<b>Standard och Godkännanden</b>	Klass enligt SPF verksnorm 5200.

- Säker och hållbar förläggning.
- Snabb och enkel förläggning utan verktyg.
- Mycket kraftig och flexibel konstruktion.
- God arbetsmiljö.
- Vinklingsbara sju grader vid varje låsning.
- Eget sjöviktsystem.
- Tillverkas av 100 % återvunnen plast.

### PANZAR, SRE-P

Delbart kabelskyddsror för extra svåra förhållanden. EBR-beteckning SRE-P.



Uponor nr.	RSK nr.	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. antal/pall
1118881	2388109	0667296	70	1	3,4	Orange	65
1118887	2388115	0667324	70	1	3,4	Gul	65
1121378	2388157	0667340	70	1	3,4	Grön	65
1118888	2388116	0667325	110	1	4,9	Gul	28
1118906	2388134	0667349	110	1	4,9	Grön	28
1118882	2388110	0667297	110	1	4,9	Orange	28
1118889	2388117	0667326	160	1	6,8	Gul	18
1118907	2388135	0667350	160	1	6,8	Grön	18
1118883	2388111	0667298	160	1	6,8	Orange	18

### SJÖVIKT I BETONG

Uponor nr.	RSK nr.	E-nr	Vikt kg/st	Förp. antal/pall
1118927	2388155	0667382	12	72
1118928	2388156	0667383	18	48



### Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00

E [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

[www.uponor.se/infra](http://www.uponor.se/infra)

76058 06/2021