


**uponor**

# Dränering



**uponor**

# Vägdränering

# Vägdränering

## Fullslits



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	95/110	PE	57	100
2414510	1050972	160/140	6	140/160	PE	28	60
2700940	1058703	225/200	6	198/225	PP	16	75
2700941	1058704	338/300	6	296/338	PP	6	75
2700942	1058705	450/400	6	393/450	PP	6	75

För rördelar se avsnitt dagvattenrör, Uponor IQ

## Toppslits



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2441099	1055412	110/95	6	95/110	PE	50	50
2441118	1050973	160/140	6	140/160	PE	28	30
2700926	1055345	225/200	6	198/225	PP	16	30
2700928	1055347	338/300	6	296/338	PP	6	30
2700943	1055348	450/400	6	393/450	PP	4	30

För rördelar se avsnitt dagvattenrör, Uponor IQ

## Tätningring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal kart/pall
2441073	1053647	110/95	Lösa
2340432	1053659	160/138	Lösa
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Använd rördelar för Uponor IQ Dagvattenrör

uponor

# Husdränering

# Husdränering

## Fullslits


Slitstyp 2, enligt SS 3520  
inklusive en skarvmuff.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	Material	Antal rör/bunt	Antal per/bunt	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	PE	57	228	100

## Skarvmuff


Av PEH.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm	Material	Antal rör/bunt	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa	100

## Flexböj 0-90°


Av PEH.



RSK nr	Uponor nr	Dimension di mm	Antal per kartong
2414588	1054778	110	11

## Flexgrenrör 0-90°


Av PEH.



RSK nr	Uponor nr	Dimension di/d2 mm	Antal per kartong
2414608	1054780	110/110	8

## Spol-T-rör

Av PEH.



RSK nr	Uponor nr	Dimension di/d2 mm	Antal per kartong
2414741	1054781	110/110	10

# Husdränering

## Rör Ultra Classic med muff SN8


Med inspektionsbar slät vit insida. Ny treskiktsskonstruktion och oljebeständig TPE tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Antal per bunt
2370164	1056770	110x3,9	3	58	50
2370165	1056771	110x3,9	6	58	50

## Böj 45°


Med en muff och oljebeständig tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240

## Böj 90°


Med en muff och oljebeständig tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z <sub>1</sub> mm	Z <sub>2</sub> mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168

## Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension D mm	L mm	Z <sub>2</sub> mm	Vikt kg/st	L <sub>3</sub> mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

# Husdränering

## Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V.  
Backventilen sitter förmonterad  
på pumpens utlopp.



RSK nr	Uponor nr	Vikt	Inlopp mm	Utlopp-mm	Pump	Höjd	Diameter
5619126	1054692	37 kg	110	40	Xylem	2000 mm	450 mm

## Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm
5619919	1071312	1000

## Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten.  
Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr
5618205	1050927

**uponor**

# **Jordbruksdränering**



# Jordbruksdränering

## Rör

Standard av PVC Slitstyp 1, enligt SS 3520.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di mm	Antal slitsar/m	Volym m <sup>3</sup> mm	Antal per ring	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2372159	1054636	58/50	496	0,38	50	40
2372456	1054640	58/50	496	1,30	250	40
2371938	1054642	92/80	600	0,53	30	50
2371953	1054643	92/80	600	0,90	60	50
2372266	1054639	92/80	600	1,75	150	50
2372175	1054638	128/113	296	1.32	50	36
2372072	1054641	128/113	296	2.64	100	36
2372183	1050857	160/145	354	2,03	50	30

## Rör

Standard av PEH Slitstyp 1, enligt SS 3520.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di mm	Antal slitsar/m	Volym m <sup>3</sup> mm	Antal per ring	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2416014	1054609	60/50	456	0,38	50	40
2416141	1054618	93/80	534	0,17	10	80
2416138	1054617	93/80	534	0,53	30	80
2416139	1054610	93/80	534	0,78	50	80
2416163	1054612	110/98*	468	1,15	50	90

\*För rördelar till 110/98 hänvisas till Uponor husdränering

## Rör

Special av PVC, färg blå. Slitstyp 3 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di mm	Antal slitsar/m	Volym m <sup>3</sup> mm	Antal per ring	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2372506	1054651	92/80	600	0,50	30	105
2372508	1054648	92/80	600	0,90	60	105
2372522	1054653	92/80	600	1,75	150	105
2372556	1054650	128/113	296	2,12	50	75
2372557	1054654	128/113	296	2,12	100	75
2372563	1054655	160/145	354	2,03	50	60

## Rör

Dränering PVC med polyfilter. Slitstyp 1 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal m per ring
2373052	1054631	92/80	50
2373053	1054634	92/80	100
2373054	1054632	128/113	50
2373055	1054635	128/113	100
2373056	1054633	160/145	50

# Jordbruksdränering

## Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373751	1054750	58	30
2416097	1054769	60	30
2373769	1050998	92	Lösa
2373777	1050999	128	24
2373785	1051000	160	Lösa

## Grenrör 75°

Av PVC eller PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373140	1050984	58/58	30
2416204	1054770	60/60*	20
2373205	1050985	92/58	25
2373165	1050986	92/92	22
2416212	1054771	93/60*	22
2373182	1050987	128/58	18
2373183	1050988	128/92	9
2373181	1050989	128/128	9
	1054772	130/130**	6
2373197	1050991	160/92	13
2373199	1050990	160/128	10
2373173	1050992	160/160	9

\*För PEH-rör.

\*\*För PEH-rör, universalgrenrör 130/130/93/60.

## Sadelgrenrör 75°

Av PVC eller PE.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373348	1050993	58/58	30
2373371	1050994	92/58	30
2373363	1054747	92/92	22
2373397	1050995	128/58**	20
2373405	1050996	128/92	10
2373389	1050997	128/128	9
2373454	1054748	160/92	18
2373462	1054749	160/128	15

\*Till standard av PEH.

\*\*Passar även dim 160/58.

## Övergångsrör/brunnanslutning

Anslutning dränbrunn/övergång DSA-PVC. Av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension di-dy mm	Antal per kartong
2348571	1051004	92/110	24
2348589	1054759	128/110	18

# Jordbruksdränering

## Förminskning

Av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373512	1054754	92/58	15
2373538	1054756	128/92	20
2373546	1054757	160/128	15

\*Förminskningen är centrisk.

## Ändpropp

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2417808	1050168	58	100
2373660	1054773	92/93	70
2373678	1054774	128	25
2378040	1050163	160	100

## Lantbruksbrunn

Med lock. Av PEH.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Antal per pall
2372570	1054777	450	19,0	4

## Utloppsrör

För utledning av dränering i diken. Försett med galler som förhindrar åtkomst för flora och fauna.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
2373824	1067854	50-65	2
2373825	1067855	92-100	2
2373826	1067856	125-160	2

# Jordbruksdränering

## Rör

Dränering PVC med kokosfilter Slitstyp 1 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m/ring
2373026	1050851	50	200
2373027	1050854	65	100
2373028	1050852	100	50
2373029	1050853	125	50

## Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC och PE, för dubbelväggsrör av PE. OBS! Levereras utan tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373030	1053691	65	10
2373031	1053693	100	10

## Grenrör med tillbehör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373045	1051016	50/50	10
2373046	1051017	50-65/65	10
2373047	1051019	50-65/110	10
2373048	1051020	50-65/125	10
2373037	1051038	50-65/80-200	10
2373049	1051027	100/100	5
2373050	1051028	100/125	5
2373051	1051030	125/125	10
2373032	1067866	50/65	10 Förminskning

## Sadelanslutning



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373044	1051037	50-65/100-125	10

# Jordbruksdränering

## Reducering



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373033	1051040	50-65	10
2373034	1051041	65-80	10
2373035	1051042	80-100	10
2373036	1051043	100-125	10

## Ändropps



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373038	1051045	50	50
2373039	1051046	65	50
2373042	1051048	100	20
2373043	1051049	125	10