


uponor

Släta rör  
PVC

# Släta rör, PVC

## Rör SN8

Levereras med monterade tätningssringar




RSK nr	Uponor nr	Dimension de x e mm	L mm	M mm	Dy max mm	Di mm	Antal rör/bunt
2350013	1054110	110 x 3,2	6000	60	129	104	50
2350404	1054104	110 x 3,2	1000	60	129	104	50
2350406	1054112	110 x 3,2	3000	60	129	104	50
2350405	1054105	160 x 4,7	1000	85	186	151	28
2350407	1054113	160 x 4,7	3000	85	186	151	28
2350014	1050211	160 x 4,7	6000	85	186	151	28
2350023	1050201	200 x 5,9	6000	103	231	188	20
2350221	1050212	200 x 5,9	3000	103	231	188	20
2350429	1050196	200 x 5,9	1000	103	231	188	20
2350031	1050203	250 x 7,3	6000	121	286	235	12
2350239	1050213	250 x 7,3	3000	121	286	235	12
2350049	1050206	315 x 9,2	6000	139	356	297	6
2350247	1050214	315 x 9,2	3000	139	356	297	6
2350056	1050209	400 x 11,7	6000	148	445	377	6
2350254	1050215	400 x 11,7	3000	148	445	377	6

## Böj 7,5°



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48

## Böj 15°



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354770	1084845	110	9	15	0,26	36/288
2354774	1084849	160	13	19	0,6	12/96
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp ej


## Böj 30°



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354771	1084846	110	17	22	0,27	34/272
2354775	1084850	160	24	30	0,65	12/96
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6


# Släta rör, PVC

## Böj 45°




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354772	1084847	110	26	29	0,3	30/240
2354776	1084851	160	36	42	0,7	10/80
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,30	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,00	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6

## Böj 88,5°



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354773	1084848	110	59	65	0,4	23/184
2354778	1084852	160	83	89	0,95	8/64
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4


## Grenrör 45°



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354779	1084853	110/110	25	134	134	0,64	12/96
2354780	1084854	160/110	2	168	160	1,2	6/48
2354781	1084855	160/160	37	194	194	1,6	4/32
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp ej

## Sadelgrenrör 45°

Btg - PVC Levereras med spännband av rostfritt stål, A4



RSK nr	Uponor nr	L mm	Dim. di/de mm Btg - PVC mm	Z mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356772	1054461	400	225/110	230	4,2	Förp ej
2356798	1054462	500	225/160	345	5,2	Förp ej
2356806	1054463	500	300/160	385	7,0	Förp ej

# Släta rör, PVC

## Sadelgrenrör

För anslutning på släta rör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	För rör mm	Förpackning st	Vikt kg
<b>2357526</b>	1078242	160	200	1	2,3
<b>2357527</b>	1078243	160	250	1	2,15
<b>2357528</b>	1078244	160	315	1	2,15
<b>2357529</b>	1078245	200	400	1	3,5


## Monteringsverktyg

För montering av sadelgrenrör på släta rör



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg	Först
<b>2357534</b>	1078246	0,75	1

## Skjutmuff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>2354766</b>	1084858	110	122	0,2	39/312
<b>2354767</b>	1084859	160	132	0,5	18/144
<b>2355337</b>	1050593	200	217	1,2	9/72
<b>2355345</b>	1050594	250	258	1,9	-/36
<b>2355352</b>	1050595	315	325	7,0	-/16
<b>2355360</b>	1050596	400	330	6,8	-/10

## Dubbelmuff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>2354764</b>	1084856	110	122	0,2	39/312
<b>2354765</b>	1084857	160	132	0,5	18/144
<b>2356830</b>	1050615	200	215	1,4	9/72
<b>2356848</b>	1050616	250	256	2,0	-/36
	1050617	315	300	3,5	3/18


## Förminskning



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>2354768</b>	1084860	160/110	34	0,5	27/216
<b>2355626</b>	1050602	200/160	35	1,1	16/128
<b>2355634</b>	1050603	250/200	90	2,0	-/63
<b>2355642</b>	1050604	315/250	230	6,2	/30
<b>2355659</b>	1050605	400/315	340	14,5	Förp ej

## Rensrör

Med skruvlock



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>2355238</b>	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32


# Släta rör, PVC

## Propp



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354782	1084861	110	45	0,1	130/1040
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34


## Renslock med stös



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356194	1050591	200	140	0,9	Förp ej

## Övergång


Betong spetsända krympmuff inkl. gummiring



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	Vikt kg/st	Di max mm	Antal per kart/pall
2355030	1050587	200/225	295	1,7	315	8/32
2355055	1050588	315/300	539	4,7	430	Förp ej
2355063	1050589	400/400	820	10,5	540	Förp ej

## Övergång - gjutjärn


Inkl O-ring. (lev lös). Tillverkad av PVC



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/dn gj.järn mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40	35	0,20	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225			0,8	182	18/108
2354934	1050585	200/200	250			1,5	250	10/60

## Övergång

Betong - muff (betongmuff-anslutning)



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1,0	Förp ej
	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp ej


+ Formsprutat utförande.

- Inklusive tätningsring för betongmuffen.

Dimension 110 är tillverkade i PP. Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.

## Inhuggningsmuff rak

För anslutning PVC-betongrör, ingjutes. Sandat utförande



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp ej

# Släta rör, PVC

## Genomgångsrör

Med tätningssring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>2355733</b>	1050635	200*	240	240	2	13/52
<b>2355741</b>	1050636	250*	240	290	3,1	6/36
<b>2355758</b>	1050637	315*	240	355	4,9	3/24

\*Ej sandat utförande.

## Tätningssring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Benämning	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>3109694</b>	1053670	110	Oljebeständig TPE	0,02	lösa
<b>3109695</b>	1053671	160	Oljebeständig TPE	0,05	lösa
	1053648	200			Förp ej
	1053649	250			Förp ej
	1053650	315			Förp ej
<b>3109901</b>	1053674	400			Förp ej

## Smörjmedel

Levereras i tub eller burk




RSK nr	Uponor nr	E-nr	Vikt g per förp	Antal per kart/pall	Type
<b>3115185</b>	1003501	0663280	225	20/280	Tub
<b>3115136</b>	1003502	0663282	1000	12/480	Burk

Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10 - 15 gram

## Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
<b>2356210</b>	1054504	110	505	400	0,60	8/96
<b>2356244</b>	1054505	160	540	400	1,6	5/40